




Gunnvør á Norði
Aliráðstevnan 2018






Lívringrásin

Seiðalús




Laksalús



Miðaltöl yfiri allar ringar á einum alirbúki

Seiðalús finst á > 95 fiskasløgum



Kelda: Heuch et al. 2007 Dis. Aquat. Org. 77:149-158





Laksurin fekk Slice. Nógvar fastar, ongar seiðalýs



Seiður við alibrúk. Ongar fastar nógvar seiðalýs.

Árstíðarbroytingar: Seiðalús á alifiski




Skotland Loch Sunnart

McKenzie et al. 2004
Aquac Res 35:764 - 772


Nøgðin av seiðalús endurspeglar helst ferðingarmynstri
hjá onkrum fiskaslag



Árstíðarbroytingar: Seiðalús og gróður?







Gróðurin í sjónum broytist nógv millum ár.



Meira seiðalús á alifiski

1. árið enn 2. árið í sjónum?





Data: Útsetur síðan 2010 har útsetutíðarskeiðið er minni enn 2 mánaðir

Samandráttur

- Mest seiðalús um veturin
 - Sera ymiskt millum øki og ár
 - Endurspeglar helst ferðingarmynstrið hjá onkrum fiskaslagið
 - Gevur ikki líka lætt resistens trupulleikar sum laksalús
- Meira seiðalús á alifiskinum fyrsta árið í sjónum?